

FABRYKA MEBLI

LAYMAN



KATALOG KUCHNI

ecoModel

Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: sonoma jasna, blat: nubian jasny.
Wykaz szafek: W 6/60, W 6/60, WO 6/36, W 6/60, DS. 6/1, ZK 6, DS. 6/1, D 6, SPD 6.
Cena aranżacji: 2587 zł. Akcesoria oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w cenę.

SZUKASZ NIEDROGIEJ, NOWOCZESNEJ KUCHNI?

Z krótkim terminem realizacji,
dostarczonej przez kuriera pod sam dom?
Łatwej w montażu, aby nie płacić fachowcom?
Lubisz ciepłe drewniane wybarwienia,
a może gustujesz w modnych chłodnych,
sterylnych połyskach?

Mamy dla Ciebie kuchnie **ecoModel**, które spełnią wszystkie wymagania!
Kuchnie **ecoModel** to nowoczesne zestawy mebli kuchennych w bardzo atrakcyjnej cenie.

- W ciągu kilku dni od zamówienia kurier dostarczy Ci meble **pod wskazany adres**.
- Nie stresuj się, wszystkie szafki **dostarczamy w paczkach**, z czytelną instrukcją do samodzielnego montażu.
- Fronty zostały wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, **odpornej na zarysowania**, tłuste plamy i są łatwe w utrzymaniu czystości.
- Przygotowaliśmy dla Ciebie **różne warianty kolorystyczne** frontów od ciepłych dekorów drewnopodobnych po sterylne połyskowe – cokolwiek nie wybierzesz – **efekt „tał” murowany!**
- W kolekcji **ecoModel** znajdziesz **gotowe zestawy** kuchenne o wymiarach: od 1,8 metra do 2,8 metra do których możesz dobrać **dotatkowe szafki** w tym szafki narożne.



2

3

ecoModel

2.8 m

Fronty górne i dolne – biały połysk



CENA BRUTTO
1920,-

W skład aranżacji wchodzi następujące szafki: W 6/60, WW 8/60, WS 8/60, D 6, D 8, ZK 6, DZ 8.
Akcesoria, blaty oraz sprzęty AGD nie zostały wliczone w cenę.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.



CENA BRUTTO
1206,-

WARIANT 3
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: biały połysk



CENA BRUTTO
794,-

WARIANT 1
Szafki górne: dąb nelson / szafki dolne: dąb nelson

WARIANT 2
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: dąb bordeaux



CENA BRUTTO
1019,-

W skład zestawu 1,8m wchodzi następujące szafki: W 4/60, WO 6/36, WS 8/60, DS 4/1, DZ 8, dodatkowym wyposażeniem jest 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 60/32, 2 x DOLNA FORMATKA BOCZNA 82/58 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, blatów oraz sprzętu AGD.

1,8 m

ecoModel 4

ecoModel 5

2,1 m


WARIANT 2
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: buk artisan



CENA BRUTTO
1159,-

W skład zestawu 2,1 m wchodzi następujące szafki: W 4/60, WO 6/36, WS 8/60, W 3/60, DS 4/1, DZ 8, D 3 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, blatów oraz sprzętu AGD.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.



CENA BRUTTO
1159,-

WARIANT 2
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: dąb nelson



CENA BRUTTO
901,-

WARIANT 1
Szafki górne: biała struktura / szafki dolne: biała struktura

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.



CENA BRUTTO
1008,-

WARIANT 1
Szafki górne: biała struktura / szafki dolne:
biała struktura



CENA BRUTTO
1008,-

WARIANT 1
Szafki górne: dąb nelson / szafki dolne: dąb nelson

WARIANT 3
Szafki górne: czarny połysk / szafki dolne: czarny połysk



CENA BRUTTO
1487,-

W skład zestawu 2,4 m wchodzi następujące szafki: W 6/60, WO 6/36, W 4/60, WS 8/60, D 6, ZK 6, DS 4/1, DZ 8, dodatkowym wyposażeniem jest 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 60/32, 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 82/58 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, Błatów oraz sprzętu AGD.

2,4 m

ecoModel 6

7 ecoModel

2,6 m

WARIANT 1
Szafki górne: buk artisan / szafki dolne: buk artisan



CENA BRUTTO
1159,-

W skład zestawu 2,6 m wchodzi następujące szafki: WW 8/60, WO 6/36, W 4/60, WS 8/60, D 8, DS 4/1, DZ 8 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, Błatów oraz sprzętu AGD.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.



CENA BRUTTO
1498,-

WARIANT 2
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: buk artisan



CENA BRUTTO
1498,-

WARIANT 3
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: sonoma jasna

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
Pełna kolorystyka oraz szafki dodatkowe na str.10.



CENA BRUTTO
1639,-

WARIANT 2
Szafki górne: biały połysk / szafki dolne: dąb nelson



CENA BRUTTO
1920,-

WARIANT 3
Szafki górne: szary połysk / szafki dolne: szary połysk

WARIANT 1
Szafki górne: biała struktura / szafki dolne: biała struktura

2,8 m **ecoModel 8**



CENA BRUTTO
1275,-

W skład zestawu 2,8 m wchodzi następujące szafki W 6/60, WW 8/60, WS 8/60, D 6, D 8, ZK 6, DZ 8, dodatkowym wyposażeniem jest 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 60/32, 2 x GÓRNA FORMATKA BOCZNA 82/58 82/58 – podana cena nie zawiera dodatkowych formatek, blatów oraz sprzętu AGD.

9 ecoModel



Fronty górne – biały połysk, fronty dolne – sonoma ciemna

CENA BRUTTO
3751,-

W skład aranżacji wchodzi następujące szafki: SPD 6, W 4/60, WO 3/36, W 4/60, WNPP 65/65/60, WS 6, W 6, W 4, D 4, ZK 6, DPP 105/65, DZ 6, FZ 6B, DS. 4/3, PANEŁ 60/32, PANEŁ 82/58, PANEŁ 101,7/58. Akcesoria, blaty oraz sprzęt AGD nie zostały wliczone w cenę.

6 KROKÓW DO WYMARZONEJ KUCHNI

KROK 1 – centymetry ponad wszystko – pierwszy krok to właściwy pomiar, trzeba dokładnie zmierzyć pomieszczenie, a następnie narysować je na kartce w kratkę w odpowiedniej skali.

KROK 2 – wybieramy szafki – kiedy pomieszczenie zostało narysowane dobieramy i nanosimy na kartkę odpowiednie szafki. Skorzystaj z naszych zestawów od 1,8 metra, aż po 2,8 metra. Uzupełnij swoją zabudowę dodatkowymi szafkami ze strony obok, dobrać blaty.

KROK 3 – kolory, ach kolory – strona techniczna za nami, przed nami najważniejsze pytanie jak kuchnia ma wyglądać? W kolorystyce ciepłego drewna, a może w chłodnym połysku? Świetnie wyglądają kuchnie na zasadzie kontrastu – dolne szafki w dekorach drewnianych, a górne w połyskowych. Dla najodważniejszych mamy połysk w górnych i dolnych szafkach np. w kolorze białym lub modnym czarnym. Większość proponowanej kolorystyki zawarliśmy w wizualizacjach naszych zestawów – obejrzyjcie dokładnie i wybierzcie kolory trafiające w Wasz gust!

KROK 4 – zamawiamy kuchnię – uff udało się zaplanowaliśmy wymarzoną kuchnię teraz czas na jej kupno. Do wyboru sklepy stacjonarne – opisane na stronie www.layman.pl w zakładce Punkty Sprzedaży.

KROK 5 – czas na montaż – meble przyjechały w paczkach ale dzięki przejrzystej instrukcji nie będzie problemu z ich skręceniem. Trochę wysiłku wkładamy w ustawianie i wieszanie szafek, montujemy blaty oraz AGD i kuchnia gotowa!

KROK 6 – happy end – wszystko pięknie wygląda i lśni nowością teraz czas na pierwszy wspólny positek w nowej kuchni – życzymy Smacznego!

Gotowe zestawy w kolekcji ecoModel dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych:

1 WARIANT – SZAFKI GÓRNE I DOLNE – PŁYTA LAMINOWANA

2 WARIANT – SZAFKI GÓRNE – PŁYTA POŁYSKOWA
SZAFKI DOLNE – PŁYTA LAMINOWANA

3 WARIANT – SZAFKI GÓRNE I DOLNE PŁYTA POŁYSKOWA

KOLORYSTYKA FRONTÓW ecoModel

FRONTY POŁYSKOWE – grubość 18 mm, oklejone obrzeżem PVC




BIAŁY POŁYSK SZARY POŁYSK CZARNY POŁYSK

FRONTY Z PŁYTY LAMINOWANEJ – grubość 18 mm, oklejone obrzeżem PVC



SONOMA JASNA DĄB NELSON BUK ARTISAN SONOMA CIEMNA



DĄB BORDEAUX BIAŁY STRUKTURA

11

SZAFKI WISZĄCE wysokość 60 cm, głębokość 32 cm (z frontem)



W 3/60 143/174*,- W 4/60 158/183*,- W 45/60 172/194*,- W 6/60 181/212*,- WW 8/60 198/218*,- W 8/60 227/250*,-




WS 6/60 196/232*,- (szafka z ociekarką) WS 8/60 236/259*,- (szafka z ociekarką) WO 6/36 SLIM 172/198*,- (szafka pod okap MANAM) WO 6/36 167/194*,- WNPP 65/65/60 332/388*,-

SZAFKI STOJĄCE wysokość 82 cm, głębokość 46 cm (z frontem)



D3 183/230*,- D4 194/250*,- D45 203/263*,- DS 4/1 247/305*,- DS 4/3 319/352*,- D6 232/292*,- DS 6/1 288/346*,- D8 276/321*,-




DZ 6 (szafka zlewowa) 214/279*,- DZ 8 (szafka zlewowa) 259/323*,- ZK 6 216/268*,- DPP 105/65 285/341*,- SPD 4 2017 482/597*,- SPD 6 2017 733/979*,-


* Pierwsza cena za szafkę z frontem z płyty laminowanej, druga cena za szafkę z frontem połyskowym.

** Podane ceny blatów są cenami za 1 mb o grubości 28 mm i głębokości 600 mm, krawędzie oklejone są PVC. Oplata za transport blatów dłużycowych wynosi 134 zł brutto. (Blaty powyżej 2,4 mb do maksymalnie 3,2 mb)

BLATY Grubość blatów 28 mm.



DĄB SONOMA 193**,- NUBIAN JASNY 193**,- BIAŁY 193**,-



PANEL BOCZNY DOLNY 82/58 96/167*,-

PANEL BOCZNY GÓRNY 60/32 57/82*,-

PANEL BOCZNY DO SŁUPKÓW 2017/58 198/239*,-

FRONTY DO ZMYWAREK



FZ 45 A 40/76*,- FZ 45 B 54/89*,-



FZ 60 A 58/96*,- FZ 60 B 62/120*,-

ZRÓB TO SAM

czyli wszystko o montażu

Kuchnie modułowe przeznaczone do samodzielnego montażu są dostarczane do odbiorcy w paczkach. Jeśli decydujemy się na własnoręczne wykonanie całej zabudowy powinniśmy prace podzielić na etapy i dobrze się do nich przygotować.

Nieprawidłowe skrócenie, sklejenie czy zamontowanie, może się łączyć ze zniszczeniem elementu lub całej bryły, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami i czasem oczekiwania. Kiedy nowa kuchnia zostanie dostarczona, należy sprawdzić czy przesyłka zawiera wszystkie potrzebne elementy. Najłatwiej porównać to z listą z zamówienia. Nie należy rozpoczynać demontażu starej kuchni, zanim wszystkie nowe elementy nie będą w komplecie. Paczki z meblami i sprzętem AGD warto ułożyć w kolejności w jakiej mają być montowane. Przed rozpoczęciem prac



należy odłączyć w pomieszczeniu wszystkie media, zakręcić doptyw prądu, wody i gazu.

Narzędzia

Większość instrukcji montażowych zawiera informację o potrzebnych do danego elementu narzędziach, nie mniej jednak warto zrobić jedną wspólną listę i skompletować wszystko za jednym razem. Na liście powinny się znaleźć m.in.: otówek, miarka, wiertarko-wkrętarka, poziomicca, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżak, piła kątowna, piła ręczna, młotek gumowy, ścisk stolarski. Przydać się może także piła tarczowa i wycinarka – do wycięcia otworu na baterię w zlewie. Część narzędzi uzależniona jest od rodzaju ścian, do których meble będą montowane. Warto to ustalić przed rozpoczęciem montażu i na tej podstawie dobrać odpowiednie elementy mocujące.

Rozplanowanie

Mając skompletowane meble, sprzęty i narzędzia można przystąpić do naszkicowania kuchni na ścianach. Warto w tym celu nanieść otówką poszczególne wymiary, sprawdzając przy tym czy rozmieszczenie doptywu wody i gazu, doprowadzenie prądu oraz położenie otworów wentylacyjnych pokrywają się z planem. Dobrze jest też z pomocą poziomiccy zaznaczyć miejsca, w których zostaną zamontowane listwy do powieszenia szafek, pamiętając że minimalna przestrzeń między blatem a dołem górnych szafek to 56 cm.

Montaż korpusów

Aby prace przebiegały sprawnie należy w pierwszej kolejności zmontować obudowy szafek ściennych, zgodnie z instrukcją montażu. Jeśli w kuchni ma się znaleźć szafka narożna to od niej dobrze jest zacząć mocowanie. Kolejne szafki łatwiej będzie wówczas dopasować. Po zawieszeniu wszystkich górnych elementów można zacząć montowanie korpusów dolnych szafek stojących. Pamiętając o załączonych instrukcjach. Ustawienie również zaczynamy od narożnika wyrównując poziom poprzez regulację nóg. Gdy obudowy szafek są już na swoich miejscach, pora na montaż blatów, zlewu, oświetlenia i sprzętu AGD.

Blat, zlew, kuchenka

Przed nawierceniem i zamontowaniem blatu warto się upewnić że ma on odpowiednie wymiary. Wycinanie otworów w blacie pod zlew lub płytę grzewczą warto powierzyć stolarzowi gdyż czynność ta wymaga wprawy i odpowiedniego sprzętu. Krawędzie wyciętego otworu należy zabezpieczyć silikonem sanitarnym lub innym środkiem chroniącym przed wilgocią. Pora na przytwierdzenie blatu, montaż sprzętu AGD i oświetlenia. Wszystko powinno się odbyć zgodnie z instrukcjami. Przy-



łącza wodne, gazowe i elektryczne należy zlecić wykwalifikowanemu specjalistom.

Montaż półek, szuflad, drzwi, gątek i uchwytów

Kolejny etap to zamontowanie w szafkach prowadnic szuflad, mocowań półek i zawiasów do drzwi. Tu także należy przestrzegać instrukcji załączonych do poszczególnych akcesoriów. Na końcu przymocowuje się gątki i uchwyty oraz montuje wyposażenie wewnętrzne szafek. W dalszej kolejności należy przykręcić zawiasy do drzwi, przymocować je do korpusów i wyrównać ułożenie drzwi za pomocą śrub na zawiasach. Kolejno trzeba teraz skrócić szuflady i wsunąć je na prowadnice w korpusie. Zwieńczeniem wszystkich prac jest montaż cokołu.

Pielęgnacja szafek

Aby cieszyć się jak najdłużej samodzielną zamontowaną kuchnią należy ją odpowiednio pielęgnować. Do czyszczenia drzwi, powierzchni drewnianych i wnętrza szafek najlepiej używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Należy unikać środków zawierających amoniak lub alkohol, środków wybielających oraz o właściwościach ściernych. Warto też osuszać blat po każdym zachlapaniu.



ecoMODEL od kuchni

SZAFKI GÓRNE – wysokość 60 cm, głębokość 32 cm (z frontem).
W standardzie szafki wyposażone są w zawiasy z cichym domykiem.



SZAFKI DOLNE
– wysokość 82 cm (wraz z nóżkami 10 cm), głębokość 46 cm (z frontem).
W standardzie szafki wyposażone są w zawiasy z cichym domykiem.



COKOŁY – szafki ustawione są na 10 cm cokołach z płyty korpusowej



SZAFKA Z OCIEKARKĄ WS 6/60, WS 8/60
Standardowo wyposażona jest w dwupoziomą suszarkę do naczyń.



ZAWIAS Z ZINTEGROWANYM HAMULCEM
– sprawia że szafka zamyka się płynnie i cicho.



PODNOŚNIK
– ułatwia otwieranie frontu oraz zapobiega jego opadaniu.



WITRYNA – SZAFKA WW 8/60
– zawiera szkło przezroczyste hartowane.



UCHWYT – każda szafka zawiera uchwyt wykonany z tworzywa w kolorze srebrnym, rozstaw 96 mm.



OPCJONALNY UCHWYT METALOWY
– rozstaw 96 mm.
UZ819 CHROM
17,-



SZAFKA OKAPOWA WO 6/36 SLIM
Przystosowana jest do okapu podszafrkowego.

HAMULEC
Opcjonalny hamulec zapewnia ciche domykanie szuflady.



22,-



SZUFLADY
Dolne szafki mogą być wyposażone w jedną lub trzy szuflady.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE KOLEKCJI ecoModel

SZAFKI GÓRNE
Wysokość 60 cm, głębokość 32 cm (z frontem)

SZAFKI DOLNE
Wysokość 82 cm (wraz z nóżkami 10 cm), głębokość 46 cm (z frontem)

FRONTY LAMINOWANE
Grubość 18 mm, oklejone obrzeżem PVC

FRONTY POŁYSKOWE
Grubość 18mm, oklejone obrzeżem PVC

KORPUS
Płyta laminowana o grubości 16 mm w kolorze białym

UCHWYT
Standardowo wykonany z tworzywa w kolorze srebrnym, rozstaw 96 mm. Opcjonalnie można dokupić uchwyt metalowy UZ 819

ZAWIAS
Metalowy z cichym domykiem

SZKŁO
W szafce WW 8/60 – przezroczyste hartowane

BLATY
Grubość 28 mm

SZUFLADY
Szuflada wykonana z płyty korpusowej z prowadnicą rolkową w kolorze białym

PANELE BOCZNE
Wykonane z płyty frontowej, dedykowane do szafek górnych i dolnych oraz słupków. Usłojenie paneli jest w poziomie.

SZAFKA WS 6/60, WS 8/60
Wyposażona jest w ociekarkę dwupoziomą w kolorze białym

SZAFKA OKAPOWA WO 6/36 SLIM
Przeznaczona do montażu okapu MANAM

FABRYKA MEBLI

LAYMAN

FABRYKA MEBLI

LAYMAN

Fabryka Mebli LAYMAN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
82-300 Elbląg, ul. Słonecznikowa 10

Dział handlowy:

tel.: +48 (55) 234 88 77, tel./fax: +48 (55) 234 19 88

e-mail: meble@layman.pl, www.layman.pl

Informacje o stacjonarnych
i internetowych punktach
sprzedaży dostępne na naszej
nowej stronie internetowej **layman.pl**



Wymiary technologiczne szafek mogą się
nieznacznie różnić od podanych w folderze.

Wszystkie ceny w katalogu są cenami brutto w PLN.

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Kolorystyka modułów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanej w folderze.

Wydanie V – 10.2022 r.